Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20 24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219 Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it

AGITATORE VDRL MOD. 711+

COD. 29970012

CODICE CIVAB ALAASA7P

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001

DESCRIZIONE

L'agitatore VDRL mod. 711 +, con piastra ad oscillazione rotatoria orbitale, è adatto per reazioni di microflocculazione, test al lattice, colture di cellule, decolorazioni strisce elettroforesi, ecc. Regolazione elettronica stabilizzata della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto. Ampiezza oscillazioni 32 mm.
Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60'.
Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere antiacido.
Piano di lavoro in materiale antiscivolo sul quale è possibile appoggiare un cestello universale in acciaio inox per alloggiare e fissare beute e bicchieri di varie dimensioni.
Interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Dimensioni piano di lavoro LxPxA: 260 x 360 mm.
- Dimensioni d'ingombro LxP: 295 x 480 x 200 mm.
- Peso massimo di carico sul piano di lavoro 5 kg.
- Peso 15 Kg.

DATI ELETTRICI

- Alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz.
- Assorbimento 30 W
- Fusibili di protezione 2 fusibili x 0,5 A F(5 x 20) mm.
- Presa di collegamento rete 10 A

ACCESSORI

Codice 29810001 - Cestello universale in acciaio inox per fissare beute, bicchieri, bottiglie ecc. dim.260x360x100 h. mm. - Cursori regolabili Ø 10 x190 mm
Codice 29810014 - nr. 20 posti da cc. 50
Codice 29810002 - nr. 20 posti da cc. 100/125
Codice 29810058 - nr. 12 posti da cc. 150
Codice 29810016 - nr. 12 posti da cc. 250
Codice 29810017 - nr. 6 posti da cc. 500
Codice 29810037 - nr. 3 posti da cc. 1000
Codice 29810050 - nr. 2 posti da cc. 2000
Codice 29810051 - Cestello per 6 piastre microtiter
Codice 29810052 - Cestello inox con clips 30 posti per provette orizzontali Ø 15 x 45 h mm.
Codice 29810075 - Cestello inox con clips 10 posti per provette orizzontali Ø 30 x 115 h mm. ml.50 (tipo Falcon)
Cestello in acciaio inox porta provette inclinato :
Codice 29810038 - nr. 20 posti Ø 30 mm. ml. 50
Codice 29810039 - nr. 48 posti Ø 18 mm.
Codice 29810040 - nr. 48 posti Ø 13 mm.
Codice 29810066 - nr. 10 posti Ø 30 mm e 24 posti Ø 18 mm.
Codice 29810068 - nr. 16 posti Ø 40 mm.
Codice 29810010 - Supporto per imbuti separatori da cc. 100 a cc. 1000. (ne può contenere n. 2 da cc. 1000 oppure n.3 da cc. 500 oppure n.5 da cc. 250-100).

Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it